







監 修 (医) 恩志会 (西新井大腸肛門科)


内痔核の分類


主な症状

主な治療法

I 度 	・ いぼちは出てこない ・ 痛みはなく、排便時に鮮血を出血することが多い ・ 自覚症状はない	保存療法
II 度 	・ 排便時に脱出するが、自然に戻る ・ ほとんど自覚症状はない	外来処置 注射療法
III 度 	・ 出てきたいぼちを、指で押し込まないと戻らない	注射療法 手術療法
IV 度 	・ 指で押し込んでも戻らず、出たままの状態	手術療法

痛みを伴う痔核

血栓性外痔核 	・ 肛門の出口付近に血の塊が作られたもの ・ この血の塊が破けて出血することもあり、痛みを伴う	保存療法 外来処置
かんとん痔核 	・ 痔核内に血の塊が多くでき、かんとん状態（脱出して腫れ、戻らない）となったもので、非常に痛い	保存療法



痔 瘻

膿瘍期

切開排膿が必要です。

種 類

- 低位筋間痔瘻
- 高位筋間痔瘻
- 皮下痔瘻
- 坐骨直腸窩痔瘻
- 骨盤直腸窩痔瘻

根治手術が必要です。

裂 肛

I 度

軽い傷があります。便通を良くしてください。
投薬で経過観察します。

II 度

浅い潰瘍があります。便通を良くしてください。
投薬で経過観察します。
経過により肛門処置をします。


III 度

深い潰瘍があります。肛門ポリープがあります。
外来処置または手術が必要です。

IV 度

深い古い潰瘍に加えて、肛門狭窄があります。
手術治療が必要です。

Ok2の話




痔は国民病といわれ
3人に1人の人が
悩んでいると
いわれている
病気じゃ


だから
正しく知って
早く治す
ことが
大切
なんじゃ



どんな
種類が
あるんですか？









内痔核、外痔核と
これが一緒になった
内外痔核がある
何が出てきても
一般の人は脱肛とか
「いぼち」とかと
呼んでいる






「きれち」と
呼ばれる
裂肛


それに痔瘻の
3種類が
肛門の3大病








**便秘
じゃ！**



いぼぢは
トイレが長い人に
多い病気だから
かたい便を
長時間力んで
出すなんて
最悪じゃ



軽い痔核の
治療法って
あるんですか？



まず、肛門を
キレイにする
次に、血液の
循環をよくする
そして、便秘をしない
トイレで長く
いきまない






シャワー
トイレ






ケイタイ洗浄機












じ ろう (痔瘻)

通称：あなぢ

フム
フム




肛門の中から細菌が侵入し
化膿することで
肛門のまわりに膿がたまり
瘻管という膿がたまる
トンネルができる
膿がたまると痛みが出る
膿がでると楽になる
この繰り返し






放っておくと
癌になることも
あるんじゃ






痔瘻の原因は
大便中の細菌が
肛門管の一部から
侵入して炎症をおこし
発生するんじゃ











こんな症状だと、こんな病気かも

出血




痔核、裂肛、大腸癌、粘膜脱、大腸ポリープ、大腸憩室症、虚血性大腸炎、潰瘍性大腸炎、クローン病、細菌性・ウィルス性腸炎など

痛み




外痔核、裂肛、直腸癌、肛門管癌、痔瘻（肛門周囲膿瘍）、肛門神経症など

腫れ



外痔核、痔瘻（肛門周囲膿瘍）、肛門ポリープ、大腸ポリープ、内痔核、皮垂、直腸脱、粘膜脱など



このような症状があったら
早めに病院へ行きましょう

注射による治療

ALTA 療法ではひとつの痔核に対して、図のように 4 か所に分けて投与します（四段階注射法）。内痔核に炎症をおこさせて固定・収縮させることにより、出血、脱出をなくす治療法です。

