

### 薬の保管について

- 薬はあまり暑くならない場所（1℃～30℃）で保管して下さい。
- 気温（室温）が 30℃を超える場合は、冷蔵庫等で保管して下さい。
- 冷蔵庫等から出した直後や気温（室温）が低い時、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。

J-1

### 薬の保管について

- 薬はあまり暑くならない場所（1℃～30℃）で保管して下さい。
- 気温（室温）が 30℃を超える場合は、冷蔵庫等で保管して下さい。
- 冷蔵庫等から出した直後や気温（室温）が低い時、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。

J-1

### 薬の保管について

- 薬はあまり暑くならない場所（1℃～30℃）で保管して下さい。
- 気温（室温）が 30℃を超える場合は、冷蔵庫等で保管して下さい。
- 冷蔵庫等から出した直後や気温（室温）が低い時、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。

J-1

### 薬の保管について

- 薬はあまり暑くならない場所（1℃～30℃）で保管して下さい。
- 気温（室温）が 30℃を超える場合は、冷蔵庫等で保管して下さい。
- 冷蔵庫等から出した直後や気温（室温）が低い時、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。

J-1

### 薬の保管について

- 薬はあまり暑くならない場所（1℃～30℃）で保管して下さい。
- 気温（室温）が 30℃を超える場合は、冷蔵庫等で保管して下さい。
- 冷蔵庫等から出した直後や気温（室温）が低い時、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。

J-1

### 薬の保管について

- 薬はあまり暑くならない場所（1℃～30℃）で保管して下さい。
- 気温（室温）が 30℃を超える場合は、冷蔵庫等で保管して下さい。
- 冷蔵庫等から出した直後や気温（室温）が低い時、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。

J-1

### 薬の保管について

- 薬はあまり暑くならない場所（1℃～30℃）で保管して下さい。
- 気温（室温）が 30℃を超える場合は、冷蔵庫等で保管して下さい。
- 冷蔵庫等から出した直後や気温（室温）が低い時、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。

J-1

### 薬の保管について

- 薬はあまり暑くならない場所（1℃～30℃）で保管して下さい。
- 気温（室温）が 30℃を超える場合は、冷蔵庫等で保管して下さい。
- 冷蔵庫等から出した直後や気温（室温）が低い時、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。

J-1