


2gチューブの使い方



- ① チューブからキャップを取ります。



- ② ノズル部分のすべりをよくするために軟膏を少し押し出します。



- ③ 肛門内へノズルの付け根まで挿入し、軟膏を十分に押し出して下さい。


あまり暑くならない場所（1～30℃）で保管して下さい。

使用上の注意


1. 医師の指示を守り、正しくご使用下さい。
2. 眼には使用しないで下さい。
3. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
4. 夏場、軟膏が柔らかい場合は冷蔵庫等で少し冷やして硬くし、冬場、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。
5. 使用後のチューブは、紙等に包んでごみ箱にお捨て下さい。

J - 3

2gチューブの使い方



- ① チューブからキャップを取ります。



- ② ノズル部分のすべりをよくするために軟膏を少し押し出します。



- ③ 肛門内へノズルの付け根まで挿入し、軟膏を十分に押し出して下さい。


あまり暑くならない場所（1～30℃）で保管して下さい。

使用上の注意


1. 医師の指示を守り、正しくご使用下さい。
2. 眼には使用しないで下さい。
3. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
4. 夏場、軟膏が柔らかい場合は冷蔵庫等で少し冷やして硬くし、冬場、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。
5. 使用後のチューブは、紙等に包んでごみ箱にお捨て下さい。

J - 3

2gチューブの使い方



- ① チューブからキャップを取ります。



- ② ノズル部分のすべりをよくするために軟膏を少し押し出します。



- ③ 肛門内へノズルの付け根まで挿入し、軟膏を十分に押し出して下さい。


あまり暑くならない場所（1～30℃）で保管して下さい。

使用上の注意


1. 医師の指示を守り、正しくご使用下さい。
2. 眼には使用しないで下さい。
3. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
4. 夏場、軟膏が柔らかい場合は冷蔵庫等で少し冷やして硬くし、冬場、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。
5. 使用後のチューブは、紙等に包んでごみ箱にお捨て下さい。

J - 3

2gチューブの使い方



- ① チューブからキャップを取ります。



- ② ノズル部分のすべりをよくするために軟膏を少し押し出します。



- ③ 肛門内へノズルの付け根まで挿入し、軟膏を十分に押し出して下さい。

あまり暑くならない場所（1～30℃）で保管して下さい。

使用上の注意

1. 医師の指示を守り、正しくご使用下さい。
2. 眼には使用しないで下さい。
3. 小児の手の届かない所に保管して下さい。
4. 夏場、軟膏が柔らかい場合は冷蔵庫等で少し冷やして硬くし、冬場、軟膏が硬い場合は手等で少し温めて柔らかくしてからご使用下さい。
5. 使用後のチューブは、紙等に包んでごみ箱にお捨て下さい。

J - 3